

Fișă tehnică produs

Specificatii



Climasys Cc, Termostat 250V, Interval Temperatura +5...60°C, 1 No/Nc, °C

NSYCCOTHI

Principale

Gama	ClimaSys
Nume produs	ClimaSys CC
Tip produs sau componenta	Termostat
Gama de setare a temperaturii	5...60 °C
Informatii afisate	Temperatura in °C

Suplimentare

Tensiune de intrare	250 V
Tip senzor	Bimetal
Tip si compozitie contacte	1 NO/NC
Rezistenta de contact	10 mOhm
Durata ciclului de service	100000 cic
Capacitate de comutatie maxima	4 A 250 V c.a. inductiv pf: 0,6 30 W c.c. 10 A 250 V c.a. inductiv
Conexiune electrica	4 terminale, capacitate de prindere: 2.5 mm ²
Mod de montare	Fixat cu clipsuri
Inaltime	Extern:68 mm
Latime	Extern 56 mm
Adancime	Extern:44 mm
Greutate neta	100 g
Locul de montare	Montanti transversali Pe placa de montaj Sina DIN 35mm Stalp Spacial
Temperatura ambientala de functionare	-20...80 °C
Grad de protectie IP	IP20
Histerezis	7 K +/- 0.4K
Numar de iesiri	1 functie de incalzire 1 functie de ventilatie
Material	PC (policarbonat)
Culoare	Gri deschis

Intarziere flacara	Autostingere conformitate cu UL94 (material V0)
Certificari produs	UL

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5 cm
Latime prima forma de impachetare	5,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	7 cm
Greutate prima forma de impachetare	80 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	75
Inaltime a doua forma de impachetare	26 cm
Latime a doua forma de impachetare	41,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	32,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,428 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	3000
Inaltime a treia forma de impachetare	198 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120 cm
Greutate a treia forma de impachetare	311 kg

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Garanție contractuală

Garantie

18 months

Substitutii recomandate